

# Gas + Inducción



**NUEVO**

**MAESTRO JZC 96342 BBB BK**

Código: 112570128

EAN: 8434778011395



**Vitrocerámica de gas e inducción**

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislíder
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Funciones especiales de cocinado: simmering, melting y keep warm
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm

**NUEVO**

**MAESTRO JZC 95314 ABB BK**

Código: 112570125

EAN: 8434778011364



**Vitrocerámica de gas e inducción**

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislíder
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 55mm Ancho 900mm Profundo 510mm

# THE HYBRID

Lo mejor de los dos mundos

Un nuevo concepto de parrilla mixta para tu cocina que combina gas e inducción.




## Exact Flame

Con **ExactFlame** puedes controlar fácilmente la intensidad de la flama con la mayor precisión



## MultiSlider

Con **MultiSlider**, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada zona de cocción de inducción.



Disponible Diciembre 2020

**NUEVO**

**MAESTRO IR 8430**

Código: 10210164

EAN: 8421152148341



**Vitrocerámica de inducción**

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 60mm Ancho 800mm Profundo 510mm

**MAESTRO IZF 68700 BK MST**

Código: 112500037

EAN: 8434778016208



**Vitrocerámica de inducción**

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice Cooking, Grilling, Deep Frying, Pan Frying, iQuick Boiling, Simmering, Melting y Keep Warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

**TOTAL TR 951**

Código: 10210002

EAN: 8421152086308




**Vitrocerámica eléctrica**

- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm



**TOTAL TT 6420**

Código: 40239021

EAN: 8421152148181



**Vitrocerámica eléctrica**

- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm

**EASY VT CM**

Código: 10204044

EAN: 8421152089446

**Vitrocerámica eléctrica**

- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 60mm Ancho 600mm Profundo 500mm

**EASY E 60.2 4P**

Código: 10206052

EAN: 8421152022894

**Eléctrica**

- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

**MAESTRO GZC 96310 XBB**

**Código:** 112570073

**EAN:** 8434778006971



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

# DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo en uno!



**Nivel 1:**  
• Mantener caliente

**Nivel 2 al 3:**  
• Derretir  
• Baño María

**Nivel 4 al 5:**  
• Pasta  
• Hervir papas  
• Vegetales

**Nivel 6 al 7:**  
• Freír en sartén  
• Cocinar a fuego lento

**Nivel 8 al 9:**  
• Quick Boiling (Ebullición rápida)  
• Freír



**MAESTRO GZC 95320 XBB**

**Código:** 112570068

**EAN:** 8434778006926



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



**MAESTRO GZC 85330 XBB**

**Código:** 112570058

**EAN:** 8434778006827



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 50mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



**MAESTRO GZC 64320 XBB**

**Código:** 112570041


**EAN:** 8434778006339



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 50mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



Disponible Diciembre 2020

**NUEVO**

**MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL 2DR CI**

**Código:** 112610018


**EAN:** 8434778010879



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (46.062 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm



**MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT**

**Código:** 40211632

**EAN:** 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm



**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT**

**Código:** 40211520

**EAN:** 8421152158715




- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm





**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI**

Código: 40211501  
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

**MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI**

Código: 40211352  
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29.002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

**TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI**

Código: 40212602  
EAN: 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225240  
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225180  
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm

**EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.**

Código: 40225080  
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31.562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



**TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT**

Código: 40212070  
EAN: 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41.114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI**

Código: 40212044  
EAN: 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38.555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 680mm Profundo 500mm

**TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI**

Código: 40212014  
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32.584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**EASY EP 60 4G AI CI**

Código: 070101  
EAN: 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**EASY EP 60 4G AI**

Código: 070100  
EAN: 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz



**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**HOT PLATE**

Código: 1764  
EAN: 8421152117644

- Plancha grill
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):  
Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg



**MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI**

Código: 40214460  
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm

**MAESTRO EFX 32300 IH**

Código: 112510006  
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm

**MAESTRO EFX 30.1 2H**

Código: 40214405  
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
  - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
  - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

**NUEVO**

**TOTAL TZC 32320 TTC BK**

Código: 112540002  
EAN: 8434778012651

- Vitrocerámica eléctrica
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm

**MAESTRO GZC 32300 XBB**

Código: 112570016  
EAN: 8434778005776



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrilla de hierro fundido
- ExactFlame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm

**MAESTRO JUNCTION KIT EFX**

Código: 40204395  
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Pueden conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



**MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL**

Código: 40214560  
EAN: 8421152156339

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

**MAESTRO EFX 30.1 2P**

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)  
EAN: 8421152158685 (127V)  
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
  - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
  - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz  
220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

**MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI**

Código: 40214556  
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm





# Pack Duetto

CAMPANA + PARRILLA



Código: 00254  
UPC: 606896002540

## Pack Duetto Plus 70 EX



TMX PLUS 80 INOX



EX 70 5G AI TR H. FUND



Código: 00251  
UPC: 606896002519

## Pack Duetto Plus 60



TMX PLUS 60 INOX



EP 60 4G AI CI

# PRÓXIMAMENTE URBAN

*Creada e inspirada en elementos urbanos de las capitales más grandes del mundo*



**TOTAL EMGG 8665 S RX**

Código: 111570001

EAN: 8434778004182

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm

**EASY EMGG 8660 S RX**

Código: 111580001

EAN: 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm

## No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.

**MAESTRO FS3RL966GGX**

Código: 40297052

EAN: 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**TOTAL FS3RS966GGX**

Código: 40297051

EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**TOTAL FS3RS965GXL**

Código: 40297050

EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**EASY FS5GG 8665 S RX**

Código: 111570000

EAN: 8434778004175

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm

**EASY FS5GG 8660 S RX**

Código: 111580000

EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm

**EASY FS 565 4G X**

Código: 40297431

EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 900mm Ancho 510mm Profundo 530mm